




Marka Kılavuzu

Olman Gereken Yerdeisin.

2026.1 · Bu marka ortaklığı ve tasarım uğurböceği'nin kanatları altında.

acy teknik, kurumsal teknoloji, güvenlik ve altyapı sistemleri kurar: bilişim analizi, güvenlik sistemleri, siber güvenlik, yapay zekâ, bilgisayar desteği, ağ ve altyapı, elektrik işleri ve yayın sistemleri.

Sanat yönetimi "kat planı"dır: bina girişindeki "siz buradasınız" planı. Gece laciverti zeminde çizgi plan, beyaz okuma alanları, ince teknik çizgi ve 45° kertik köşe (logodaki hatların dirseği). Sarı yalnız işarettir; plan üzerinde bir noktayı gösterir.

Ses

- Sakin, kesin, yerinde: önce risk, sonra çözüm.
- Teknik terim anlatılır, gösteriş için kullanılmaz.
- Ürün, hizmet ve çözüm adları Türkçedir; sektörde İngilizce adıyla bilinen terimde özgün ad parantez içinde durur: Yayın Sistemleri (Broadcast).
- Kanıtsız iddia ve sertifika yazılmaz; teslim edilen belge söylenir.

Ana logo · açık zemin

Ters logo · gece zemin

Tek renk · lacivert

Küçük boy · 48-120 px

Küçük boy · gece zemin



Simge · site simgesi, sosyal profil



Koruma alanı

Logonun çevresinde en az "acy" yazısının x yüksekliği kadar boşluk bırakılır. Hatlar ve noktalar logonun parçasıdır; kesilmez, uzatılmaz. Gece zeminde ters logo kullanılır.

En küçük boy

Ana logo ekranda en az 120 px, baskıda 25 mm genişlik. 48-120 px arasında küçük boy (kalın hatlar) kullanılır; daha küçük alanda yalnız simge.

Baskı ve ekran

Baskıda SVG (vektör), ekranda PNG dosyalar kullanılır. Tek renk baskıda (gravür, folyo, kaşe) tek renk dosya kullanılır; renkli dosya siyaha çevrilmez.

**Gece**

#0b1f33 · rgb 11 31 51

cmyk ≈ 78 · 39 · 0 · 80

Plan zemini, kapak, alt bilgi · ~%35

**Kâğıt**

#ffffff · rgb 255 255 255

cmyk ≈ 0 · 0 · 0 · 0

Okuma alanı · ~%45

**Beton**

#eef2f5 · rgb 238 242 245

cmyk ≈ 3 · 1 · 0 · 4

İkinci zemin, ürün kutusu · ~%12

**Logo laciverti**

#143e86 · rgb 20 62 134

cmyk ≈ 85 · 54 · 0 · 47


Logo, başlık vurgusu

**Hat mavisi**

#38a4ef · rgb 56 164 239

cmyk ≈ 77 · 31 · 0 · 6

Plan hatları, ölçü kodu, ince çizgi

**Duvar**

#cfe3f7 · rgb 207 227 247

cmyk ≈ 16 · 8 · 0 · 3


Gece zeminde duvar ve ikincil yazı

**İşaret sarısı**

#f5c400 · rgb 245 196 0

cmyk ≈ 0 · 20 · 100 · 4

Yalnız işaret: siz buradasınız, risk, ana kapı · ~%1

**Soluk**

#4a5b70 · rgb 74 91 112

cmyk ≈ 34 · 19 · 0 · 56

İkincil yazı, bilgi satırı

İş dalı renkleri (acy'nin kendi simgeleri)

Bilişim Analiz



Siber Güvenlik



Yapay Zekâ



Güvenlik Sistemleri



Bilgisayar Destek



Ağ ve Altyapı



Elektrik İşleri



Yayın Sistemleri

Gece / kâğıt 16,7:1 · Soluk / kâğıt 7,0:1 · Kâğıt / gece 16,7:1 · İşaret sarısı / gece 10,2:1 · CMYK değerleri yaklaşıktır; baskıdan önce prova alınır.

Barlow Semi Condensed

Başlık, menü, düğme · 600 · dar ve kararlı; kelime başları büyük

Barlow

Metin · 400 · teknik ama sıcak; metin 17–19 px


Overpass Mono

Ölçü, kod ve bilgi satırı (K-01, D1 · Giriş) · 500

Yazı karakterleri açık lisanslıdır (OFL); lisans metinleri pakette.

Yazım


- Türkçenin olağan yazımı; başlık, slogan, menü, düğme ve ürün adlarında kelime başları büyük (bağlaçlar ve soru eki küçük).
- Marka adı logodaki gibi küçük harf: acy teknik; kısaltmalar olduğu gibi (IP, NVR, PoE).
- Sektörel terimde önce Türkçe ad, yanında ya da altında parantez içinde özgün ad.
- Başka markalarımızın yazı karakteri, vurgu rengi ve imza sözü acy teknik'te kullanılmaz.



× Rengi değiştirmeyin



× Oranı bozmayın



× Döndürmeyin



× Gölge ve efekt eklemeyin



× Sarıyı logoya taşımayın



× Düşük kontrastlı zeminde kullanmayın


Olman Gereken Yerdesin.



970 × 90



970 × 250



320 × 100



300 × 250



336 × 280



300 × 600




160 × 600

Yerinde Çözümler.



970 × 90



970 × 250




320 × 100



300 × 250



336 × 280




300 × 600




160 × 600

Her Şey Yolunda...



970 × 90



970 × 250




320 × 100



300 × 250



336 × 280



300 × 600




160 × 600

Akıllı Hareket.



970 × 90



970 × 250




320 × 100



300 × 250



336 × 280




300 × 600



160 × 600

Ölçü (px)	Alan	Nerede	Dosya adı
970 × 90	üst şerit	masaüstü; telefonda 320 × 100 (ust-tel)	<ilan>-ust.webp
320 × 100	üst şerit · telefon	üst şeridin telefondaki hâli	<ilan>-ust-tel.webp
970 × 250	boydan boya	masaüstü; telefonda 300 × 250	<ilan>-genis.webp
300 × 250	orta dikdörtgen	metin arası, kitap yanı; telefonda geniş ve dikeyin yerine	<ilan>-kare.webp
336 × 280	büyük dikdörtgen	metin arası; telefonda 300 × 250	<ilan>-buyuk.webp
300 × 600	yarım sayfa	kişi sayfası; telefonda 300 × 250	<ilan>-dikey.webp
160 × 600	yan dikey (gökdelen)	sayfanın iki yanı; telefonda gösterilmez	<ilan>-yan.webp

- Dosya: webp, 2× çözünürlük (970 × 90 alan için 1940 × 180 piksel); tek dosya en çok 150 kb..
- Hiçbir görsel ilanın kenarından taşmaz; ürün fotoğrafı kırılmaz (üretici bunu denetler)..
- İlanlar markanın kendi yazı karakteri, rengi ve çerçeve diliyle kurulur; grubun başka markasının diliyle değil..
- Yeni ölçü ya da yeni ilan iskelet/araclar/tanitim-gorselleri.mjs ile üretilir; ardından kılavuz yeniden üretilir..



Sitenin ilk ekranı

Kullanım şartları

Bu dosyalar acy teknik markasını tanıtmak amacıyla, değiştirilmeden kullanılabilir. Logoda renk, oran, yerleşim ya da form değişikliği yapılmaz; hatlara ve noktalara ekleme yapılmaz. Çözüm ortaklarımız ortak işlerin tanıtımında bu kurallara uyarak kullanabilir; satışa sunulan bir ürün üzerinde kullanım yazılı izne bağlıdır.

Pakette

- 01-logo-svg: Baskı için vektör dosyalar
- 02-logo-png: Ekran için saydam PNG (512, 1024, 2048 px)
- 03-ikon: Favicon ve uygulama simgesi
- 04-renk: Renk kodları (HEX, RGB, CMYK)

Bu marka ortaklığı ve tasarım uğurböceği'nin kanatları altında.